

## CAPITAL ADECUADO

COMPAÑÍA: BMI DEL ECUADOR COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA S.A. (Código 1082)

CORTE AL: 31 de Mayo del 2025

DESCRIPCIÓN	VALOR US\$
<b>CAPITAL ADECUADO EN FUNCIÓN DE PRIMAS</b>	<b>14,033,874.47</b>
<b>CAPITAL ADECUADO POR CARGA MEDIA DE SINIESTRALIDAD</b>	<b>12,560,086.44</b>
<b>REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO ( El mayor entre Primas y Siniestros)</b>	<b>14,033,874.47</b>
<b>CAPITAL ADECUADO CON FACTOR DE CORRECCIÓN POR CONCENTRACIÓN</b>	<b>14,033,874.47</b>
<b>CAPITAL ADECUADO PARA EL RIESGO DE CRÉDITO DE REASEGURO</b>	-
<b>TOTAL REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO</b>	<b>14,033,874.47</b>

### PATRIMONIO TÉCNICO

#### PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO

CAPITAL PAGADO	11,730,520.00
CAPITAL OPERATIVO	-
RESERVA LEGAL	-
RESERVAS ESPECIALES - APORTES DE ACCIONISTAS	-
RESERVAS ESPECIALES - APORTES DE ACCIONISTAS - UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES (por requerimiento del organismo de control)	-
RESERVAS - DIVIDENDOS EN ACCIONES	-
RESULTADOS ACUMULADOS - PÉRDIDAS	-
RESULTADOS DEL EJERCICIO - PÉRDIDAS Ó 5-4 (PÉRDIDAS PERÍODOS INTERMEDIOS)	-
RESERVAS DE DESVIACIÓN DE SINIESTRALIDAD Y CATASTRÓFICAS	-
<b>TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO</b>	<b>11,730,520.00</b>

#### DEDUCCIONES DEL PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO

<b>TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO DESPUÉS DE DEDUCCIONES</b>	<b>11,730,520.00</b>
---	----------------------

#### PATRIMONIO TÉCNICO SECUNDARIO

RESERVAS ESPECIALES - UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	1,486,447.55
OTRAS RESERVAS	-
45% RESERVA DE CAPITAL	-
RESULTADOS ACUMULADOS - UTILIDADES	1,938,136.19
RESULTADOS DEL EJERCICIO - UTILIDADES Ó 5-4 (PERÍODOS INTERMEDIOS)	1,053,285.73
RESULTADOS DEL EJERCICIO - PERDIDAS Ó 4-5 (PERÍODOS INTERMEDIOS)	-
<b>TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO SECUNDARIO</b>	<b>4,477,869.47</b>

<b>TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO</b>	<b>16,208,389.47</b>
---------------------------------	----------------------

#### EXCESO O DEFECTO DE PATRIMONIO TÉCNICO

CAPITAL ADECUADO REQUERIDO	14,033,874.47
PATRIMONIO TÉCNICO REPORTADO	16,208,389.47
EXCEDENTE / DEFICIENCIA DE PATRIMONIO TÉCNICO	2,174,515.00
% EXCEDENTE / DEFICIENCIA SOBRE CAPITAL ADECUADO REQUERIDO	15.49%